damadanimdanimlasind Immulanti

The Share was a state of the st 1020Mtp1 Alba Magna Vass4R09s196-200 Collection Vassal-Montpellier 283 Pin 45119 11+



dintaduatindintaduatid





dinatanhariandaninghariaal



dantaalaataalaataalaataal

Désignation: alba Magua Planche 4 Côté S No. 149 Vigueur : Charge : Date de mâturité 27.8.56 1=1 3=0 4=1 8-

M=le26.8.1958 Pa=1

+2

Désignation: Alla Magna Clos Planche 4 Côté S No 119

Vigueur :

Charge :

s. 10


20

3 4

43

56

Désignation: Clba Magna 283 fir. Clos Flanche 4 Côté S No M9 Vigueur : 2 Date de mâturité: 4 (18 8.59) Charge : +1 s. 1 0 22 51



			6	illa	M	appro	,				
	1957					*			1.	ę	4.9.
No *	1		Planche					ś ,		. 21	7.3
	! Nombre ! total	5-3	12.3	!		,		! "	, .	ė n	
1	.6.	0	.3.	I I	1	!!		!	:	4 4	
2	.4.	.0.	2.	1	1 .	. ! .	۴۰		1 3	2 ->	1
3	4.3	0.	3.	1	1 ,	1	4	['		0 0	
5	1 4 2			t * * • • • • • • • • • • • • • • • • •		,	ń	! !	• :	r 0	
	i	_	7	1	<u>i</u>			2	1	April Transmission of the	to the same of the Agency was an are
	1	-	1) le	12-3-	5 1-	+3					

Année

alla magna

Colon and the colon of the colo	Nombre Total	\$ \$	D A T														====
		10.3	133	I !				1			1		1		1		
1	1 4	. J	1 3.	1		!	a	1	9		1		I !		1		
Ž	1 ,4 ,	. 0.	1.3.	1 0	۰		a	1	۰	v	1 .	в	! .	e	1		¢
3	: 2.	, V.	1 .0 .	1 0	ė.		Д	1	٥	0	1 .	0	1	Q	I	0	>
4	3.	1 . 0 .	1.3.	1	e .	1 6	a	- Prof	ū	*	1	0	1 0	ø	!	o	6
5	.4.	1 . 0 .	1.0.	1 0	٥		ā	1	,	۵	1 .	×	1 0	ð	!	9	٥
	1	1	*	Î				1			I		i		1		

0613-3-59_3

Année : 1960

Nº . Alla magna = 283 li Planche . 45119. . Côté . . .

1	!Nombre ! total	DATES!									
A COMMAND OF THE PARTY OF THE P	1	8-3	! 12:3	!	!!!!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
; I	: 5	! 5	! 5	! !×	!!!!	1	!!!!				
! 2	! 3	! 1	! 2	! K	!!!!!	1,					
! 3	! 4	0	! 2	! \	!!!!						
1 4	4	0	! 0	!		!					
! 5 !	! 4	0	11	!	4 4	12.3-602	12				

ハギ

Désignation: Alba Mogna = 283 Pi.

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 119 Souche 1234)5

(A) BCURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D. or ses 39 d'glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille cétachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de

la 3° feuille détachées sera notée.

La deta

Landier 3 mai 55 <u>Désignation</u>:

Elba Magna 283 Rivovano
Planche 4 Côté 5 Nº M9 Souche 1 23 05

VASSAL

Flancie 4 5500 - 1.57.5 conone | 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux de duveteux 8 - cotonneux 9.

20 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 5 entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9,

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 9.

J warreen

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquing

n1+

Nº ordre

Désignation: Alba magna = 283 Pir.

VASSAL Planche 4 côté S Nº 119 souche 12345

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. partellement

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 🛈 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies coloré rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

24 MAI 1955

Tuel

Nº ordre Désignation: Albor Margner - 264. Planche 4 côté & Nº 119 souche 1 2 3 4 5. VASSAL (E) JEUNES FEUILLES DU BAS. Colonne. 45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.) duveteux 8 - cotonneux 9. 46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) duvetmux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. / à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7. vert 8 - autre 9. 48 - A pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (?) duveteux 8 - cotonneux 9. 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON. - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) 49 - glaure 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4. séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. - entièrement 1 - partiellement 2. (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3:
- 8 morph*legiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

N° ordre

Designation :

Alba magna = 283 Pii 1 +

VASSAL Planche 4 côté S Nº 119 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUM 1955

Truel

Nº ordre Alba magna = 283 Pin. si + Désignation VASSAL planche 4 côté S Nº 119 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE 34 - Petite 1 - moyenne (2)- grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nèrvures</u> : glabre - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan &- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan (2 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. %- Surface : unie 0 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 🕖 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETTOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) supérieur à 90° (3) - angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

> Landier 11-8-55 J. timet 18-8.86

```
He crdre
  Lésignation
  VASSAL planche 4 côté 5 No Souche 1 2 3
                                      FEUILLE ! DULTE
3 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
  - Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,
- Face inférieure : nervores : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
                   1 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
     aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5).
            révoluté 4 - tourmenté 5.
  - Lobes : plan : en gouttière 2 - involuté (3) let révoluté - tourmenté 5.
 - Surface : unie | - ondulée 2 - finement bullée 3 -
               grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
               plissée au point pétiolaire 6.
+ Nervures : face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
                vert plombé 4 - antre 5.
```

PETIOLE] - Long i - moyen 2 - court 3. glabre 4 - siteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - votalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. coloró 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. - anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3). - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3). of trust 17 MM 1958 Sildforth tople is a lighted to "iff and a billion" was a sildfort.

. tisby to make Starothian &

No d'ordre alba Magna - 283 Pirovano Désignation planche (côté S Nº 119 souche 1 2 3 4 5 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8.) - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) - A jus incolore (1) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 6 - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte(4) - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

Piquemal 21-8-57

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL

Alba magna

si + pas de groppe planche 4 côté S Nº 119 souche 1 2 3 4 5

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- à pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6

3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. - de couleur bland 1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9. - Coloration régulière (1)- irrégulière 2. 2 - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - à ombilic persistant (1) non persistant 2. - à section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 côtelée 5. - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7 - à jus incolore 1 - coloré 2. - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 🔐 - à saveur neutre 🕦 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - à bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 - irrégulière 9. - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

Rougine 4 4 19 18 1900

alba clagna

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 Nº 119 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mryenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5),

BAIE

- 26 Très grosse 1 Crosse 2 Moyenne 2 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 3.
- 27 De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2).
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9:
 - A ombilic persistant 0 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 🖔 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕜
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue (6) juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen (2) court (6)
- 31 A pédicelle de couleur : verte A rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🕅 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent (2).
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 ... difficile 2)

Andrew Septembre SP

Alba Noagua = 223 Per-4.... côté ... S.... Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (7), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... 0 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (3), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

No d'ordre :		b 2	Désignation: Moba mayna	. 883. fi
Emplacement :. 4.5.119	Vas.	. ,	Vign. , . ,	r # s c
8 - Angle des nervures .			. 1 - 2 - 3.	
9 - L ₁ /L				
10 - L ₂ /L, /				
11 - Lobes			. 1 - 3 - 6 - 8 - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.).				
13 - S, lat. inf. (prof.).		4 0	. 0 - 1 - 2 - 3	
14 - S. pét. (forme)	4 .	, ,	1-(2)-(3-4)-5-5-	
15 - S.L.S. (forme)	* *		, 0-1-2-3-4-5-6-7-	3
16 - Dents : Forme	ř .	1 .	. 1 - 2 - 1	
17 - Dents : Méd/B			. 10-22-3.	
18 - Angle lob. term,				
19 - Base nerv. (gar ou dé	g.) .		. 10-2-0	
20 - Nombre de dents : S.P	o # *	4	. 1 - 2 - 3 - 9 - 5 - 6 - 7 - 8 -	9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :	т с		. 1 - 2 - 3	
22 - Largeur S.P. : . "	4 0		. 1 - 2 - 5 - 4 - 5	
23 - Dent terminale du lab				
	Direct	ion	: 1 - 2 - 6	
			: 40 - 5.	
			: 18-6-8	

```
Nº d'ordre: . . 1020.00 . . Désignation: 283 Piz z. Alba magna
9 - L_1/L . . . . ; . . . 1 - (2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2)-(3).
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 -(2)- 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-2-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (1-2)-3.
                 : (4)- 5
```

Médiane/Base: 6 - 7 -(8)

Truel